

V Ý Z V A

**zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Rokycany – Obecný úrad – Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu
kancelárskych priestorov“**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: **Obec Rokycany**
Sídlo: Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov
Zastúpený: Miloš Jaš, starosta obce
IČO: 00327 701
DIČ: 2020548145
IČ DPH: neplátca DPH
Telefón: +421 7783136
M: +421 911531396
E – mail: obecrokycany@gmail.com
www.obecrokycany.sk

Verejný obstarávateľ § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
(ďalej „verejný obstarávateľ“)

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.

Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**
Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**
Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**
Mobil: **+421 905127229**
Telefón: **+421 574431022**
E-mail: **halgas@stonline.sk**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Prešov, Obecný úrad,
Rokycany 45.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

**Zatriedenie zákazky podľa CPV:
45310000-3 Elektroinštalčné práce**

Názov zákazky:

**Rokycany – Obecný úrad – Elektroinštalácia 1. NP objektu z dôvodu havarijného stavu
kancelárskych priestorov**

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je elektroinštalácia 1. NP objektu obecného úradu obce Rokycany podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Projekt rieši:

- zásuvkovú a svetelnú inštaláciu
- dodávku a montáž základného montážneho materiálu
- ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Projekt nerieši:

- 2.NP
- bleskozvod objektu
- NN prípojku
- elektricky zabezpečovací systém.

Navrhovaná elektroinštalácia bude prevedená bezhalogénovými káblami typu N2XH uloženými v stenách pod omietkou, resp. v elektroinštalračných rúrkach a lištách, odbočovanie a spínanie je riešené cez krabice typ KU 68 LA/1 (alebo alternatíva).

Podľa STN 33 2000-4-482 ak elektrické zariadenia inštalované v horľavých dutých stenách nespĺňajú požiadavky príslušných noriem, musia sa obkolesiť materiálom zo sklenených vlákien s hrúbkou 12 mm alebo ekvivalentným nehorľavým materiálom, alebo sa musia zapustiť do 100 mm hrubej sklenej alebo minerálnej vlny. Ak sa takéto materiály použijú, musí sa zohľadniť ich vplyv na rozptyl tepla z elektrického zariadenia. Platí to pre duté steny skladajúce sa z nehorľavých materiálov, ktoré obsahujú horľavé izolačné materiály, napríklad materiály na tepelnú alebo zvukovú izoláciu.

Elektroinštalračné rúrky a úložné kanály musia byť v súlade s EN 50085 a EN 50086 a musia vyhovieť skúškam odolnosti proti požiaru uvedeným v týchto normách.

Vonkajšie káble pripojené k spájacím elektroinštalračným škatuliam v dutých stenách musia byť odľahčené od ťahu, ak nie sú pripevnené iným spôsobom.

Vedenia elektrickej inštalácie sa odporúča viesť v tzn. inštalračných zónach.

Káblami N2XH sa zrealizujú, prívody pre svetelnú a zásuvkovú inštaláciu. Káble sú uložené priamo pod omietkou. V priestoroch, kde nie je možné uložiť káble pod omietku zo stavebných dôvodov, sa musí kábel uložiť do plastovej elektroinštalračnej lišty, resp. rúrky, odbočovanie a spínanie je riešené cez krabice typ KU 68 LA/1 (alebo alternatíva). Prevedenie spínacích prístrojov je navrhnuté do inštalračných krabíc pod omietkou.

Na svetelný rozvod sa použijú vodiče s prierezom 1,5 mm². K vypínačom rad. 1, 5, 6 použiť vodiče farebného značenia 3O. Svetidlá namontované na horľavý podklad, musia byť určené pre montáž na horľavý podklad, t.j. musia byť označené symbolom "F".

Návrh a výpočet osvetlenia bol urobený podľa STN EN 12464-1, STN 36 0452 a požiadaviek vyhlášky č.541/2007 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky s použitím počítačového programu Building Design.

Osvetlenie rekonštruovaných priestorov je navrhnuté LED svetidlami. Na osvetlenie väčšiny miestnosti v interiéroch navrhujeme použiť LED panely 60x60 40W alebo ekvivalent, ďalej LED svetidlá EVA 21NW, LED svetidlo 2x18W IP65 vid' výkresová časť. Na osvetlenie vstupu použiť napr. LED reflektor 20W so snímačom pohybu typ RSMDL-FM 20 alebo ekvivalent. Núdzové osvetlenie je navrhnuté LED svetidlami so zabudovaným zdrojom (akumulátorom), ktoré sa umiestnia na miesta vyznačené v pôdoryse. Svetidlo tohto typu sa uvedie do činnosti okamžite pri strate napätia v inštalračnom rozvode, na ktorý je svetidlo napojené. Doba nepretržitého svietenia svetidla podľa údajov výrobcu dosahuje čas 1 hodiny.

K jednotlivým svetidlám núdzového osvetlenia sa umiestnia piktogramy tak, aby šípky zvýrazňovali smer únikových ciest (legenda núdzového osvetlenia je uvedená vo výkresovej časti jednotlivý pôdorysov). Svetelné obvody budú istené kombinovanými prúdovými chráničmi 10A

charakteristiky B v rozvádzači RH.

Zásuvkový rozvod

Na zásuvkový rozvod sa použijú vodiče N2XH s prierezom 2,5 mm². Zásuvkový rozvod urobiť vodičom s farebným označením 3J, resp. 5J. Zásuvky budú namontované v krabiciach pod omietkou, resp. pre zapustenú montáž - typ KU 68 LA/1 (alebo alternatíva). V prípade inštalácie zásuvky na drevené konštrukcie (na povrchovú montáž s typom krabice nevhodným na montáž na horľavé podklady) musia byť krabice vypodložené nehorľavou tepelne izolujúcou podložkou! Zásuvkové obvody budú istené kombinovanými prúdovými chráničmi 16A charakteristiky B v rozvádzači RH. Prívodný kábel A1 do skrinky na podpernom bode pre napájanie osvetlenia ihriska nahradiť káblom CYKY-J 5x6 a taktiež previezť výmenu káblov 2xFTP podľa výkresu č.1. Napojenie húkačky sa predie káblom N2XH-J 5x2,5.

Elektroinštalčný rozvádzač RH

Prevedie sa výmena hlavného rozvádzača RH, ktorý sa nachádza na fasáde objektu po ľavej strane pri vstupe do budovy. Tento rozvádzač je zároveň elektromerový. Navrhovaný el. rozvádzač je oceľovoplechový, prípadne plastový, zapustený do steny, resp. na stenu. Elektrické zariadenia s pohyblivým prívodom budú napojené na zásuvkové vývody. Presné osadenie zásuviek, vypínačov a vývodov je zrejme z výkresovej časti. Rozvádzač RH obsahuje zvodič prepätia SPD typ1 a SPD typ2 (príp. aj SPD typ3), svetelné a zásuvkové vývody, ktoré sú chránené proti skratom a preťaženiam ističmi, kombinovanými prúdovými chráničmi.

Výška osadenia el. prístrojov:

Umiestnenie všetkých vypínačov je v príslušnej miestnosti pri vstupných dverách na strane kľučky vo výške 1,5 m od podlahy. V priestoroch osadiť zásuvky vo výške min. 0,2m od podlahy.

Druh a množstvo prác sú presne popísané v projektovej dokumentácii (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).

Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 11 511,12 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

do 45 dní odo dňa začatia.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

- a) **dňa 09.03.2020 do 10.00** hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**Obec Rokycany 45, 082 41 Bajerov**) a osobne na adrese (**Obecný úrad Rokycany 45, sekretariát**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obecrokycany@gmail.com).

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,
/Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača/
- označenie heslom:

„ELI - NEOTVÁRAŤ“

- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
- e) Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
 - **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 11 tejto výzvy))

8. Podmienky účasti:

Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania:

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť mesačne. Lehota splatnosti faktúr je minimálne 30 dní.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11. Spôsob stanovenia ceny:

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.

- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 - D.2. sadzba DPH a výška DPH,
 - D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze "komplexnej zodpovednosti" tak, aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.
- G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb.
- I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
- J. Návrh ceny musí byť v členení:
- Cena bez DPH
 - Základ DPH
 - Sadzba DPH
 - DPH
 - Celková cena vrátane DPH.
- K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača.
- L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
- zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
 - cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
- M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
- N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží uchádzač písomnou formou . Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12. Dôvody na zrušenie súťaže:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP nebude s kladným výsledkom

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: **do 31.03.2020.**
- B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
- C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- D. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- E. **Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny. Túto skutočnosť úspešný uchádzač preukáže predložit' kópie dokladu, ktorý potvrdzuje, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.**
- F. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:

Obec Rokycany
Obecný úrad Rokycany 45, 082 41 Bajerov
Miloš Jaš, starosta obce
Telefón: +421 7783136
M: +421 911531396
E – mail: obecrokycany@gmail.com

Rokycany, dňa 28.02.2020

.....
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

- č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf:
- č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls:
- č. 2 Návrh ZoD vo formáte .pdf:
- č.3 Projektová dokumentácia